



KX 2

Portable Elektroheizlüfter

KX2

Elektrische Heizlüfter für temporäres Beheizen

KX2 ist ein kompakter und behändiger Heizlüfter, der schnell kleinere Räumlichkeiten aufheizt wie z.B. Wohnwagen, Ferienhäuser, Wintergärten und Garagen.

- Kraftvoll: 2000 W.
- Thermostat und Stufenschalter 0-1-2 kW.
- Selbstbegrenzendes keramisches PTC-Register.
- Tragegriff – leicht zu bewegen.
- Zwei m Anschlusskabel.

Ausführung

Gehäuse aus galvanisiertem und rotlackiertem Blech. Schutzklasse IP 21 (tropfwassergeschützt) und zugelassen für die Verwendung in trockenen und feuchten Räumen. Bei Gebrauch des KX 2 ausser Haus muss das Gerät überdacht sein.

Regelung

KX 2 arbeitet mit einem selbstbegrenzenden keramischen PTC-Register und geringer Luftmenge. Das bedeutet wiederum eine sehr intensive Heizung, da die Temperatur der Luft um ca. 65°C steigt, wenn sie durch den KX 2 strömt.

Der Heizlüfter ist mit Thermostat +5°C bis 35°C und Stufenschalter 0-1-2 kW ausgerüstet.

Anschluß

Der KX 2 besitzt ein zwei m langes Anschlußkabel mit einem geerdeten Stecker.



Zulassung

Die Heizlüfter sind geprüft und zugelassen von SEMKO gemäß:
 LVD-Direktive: EN 60335-1, EN 60335-2-30 und EN 50366
 EMC-Direktive: EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 55014-1 und EN 55014-2
 EMF-Direktive: EN 50366



Technische Daten

		KX 2
Spannung	V	230V~
Leistung	kW	2
Leistungs-stufen	kW	0-1-2
Stromstärke	A	4,4 / 8,8
Geräuschpegel ¹⁾	dBA	43
Luftmenge	m ³ /h	ca 90
Temp. Erhöhung durch den Heizer	°C	ca 65
Schutzklasse		IP21
Gewicht	kg	2,4
Breite × Höhe × Tiefe	mm	155 × 220 × 190

¹⁾ Gemessen 5 Meter vor dem Gerät.





VEAB Heat Tech AB
Tel +46(0)451-485 00 • Fax +46(0)451-410 80
www.veab.com • veab@veab.com
Sweden